

# Kúpna zmluva č. Z20222279\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín  
Sídlo: Ul. P. Jilemnického 24, 91250 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 00351806  
DIČ: 2021378029  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK6181800000007000508965  
Telefón: 0326509713

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.  
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 36556050  
DIČ: 2021761456  
IČ DPH: SK2021761456  
Telefón: +421376503908

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup výpočtovej techniky  
Kľúčové slová: switch, laserové tlačiarne, wi-fi router, prepojovací kábel, USB kľúč, externý disk, interaktívna tabuľa, projektor  
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 30232130-4 - Farebné grafické tlačiarne; 30195910-4 - Biele tabule; 30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Tlačiareň Canon i-SENSYS LBP351x, alebo ekvivalent
2. Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch, alebo ekvivalent
3. Wifi router TP link Archer ax73, alebo ekvivalent
4. Ploter Canon imageprograf TM-200, alebo ekvivalent
5. Podstavec Canon SD-23
6. Projektor BenQ MH536, alebo ekvivalent
7. Projektor Epson EB-720, alebo ekvivalent
8. Kábel VGA 15 m - prepojovací
9. PremiumCord HDMI 1.4 prepojovací kábel 15 m
10. USB kľúč Kingston DataTraveler Kyson 64 GB, alebo ekvivalent
11. Externý disk Verbatim V1550 S3 2,5'' SSD 1TB, alebo ekvivalent
12. Interaktívna tabuľa PRO-Board 89, alebo ekvivalent
13. Projektor na ultra krátku projekciu Vivitek Dw770UST + Originál držiak na stenu + Kabeláž, alebo ekvivalent

**Položka č. 1: Tlačiareň Canon i-SENSYS LBP351x, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Laserová vysokokapacitná tlačiareň, s tonerovou kazetou s vysokou výťažnosťou, ktorá umožní vytlačiť viac strán a tak zvýšiť produktivitu. Umožňuje tlač obojstranných dokumentov formátu A5 a A4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laserová tlačiareň, čiernobiela, Canon i-SENSYS LBP351x, alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba tlače	čiernobiela			
Technológia tlače	laserová			
Funkcie	automatická obojstranná tlač (duplex)			
Pripojenie	USB, LAN			
Podporované formáty	A4, A5			
Rýchlosť čiernobielej tlače	55 str./min.			
Vstupný zásobník	500 listov			
Displej	informačný/segmentový			
Doba tlače prvej strany (čb tlač)	7,2 sek			
Maximálne mesačné zaťaženie:	250 000 str./mes			
Rozmery (výška x hĺbka x šírka) mm	438 mm x 529 mm x 415 mm (VxHxŠ)			

**Položka č. 2: Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Switch - funkčný sieťový komponent prepájajúci zariadenia a iné prvky siete. Funguje na zapojenie sieťovej prevádzky. Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch je navrhnutý na inštaláciu na stôl alebo zavesenie na stenu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch, alebo ekvivalent	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Switch 8-port	vyžaduje sa			
Typ	Desktop			

**Položka č. 3: Wifi router TP link Archer ax73, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Bezdrôtové pripojenie počítačov, tabletov a mobilov na internet. WiFi router a WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, až 5378 Mb/s, Dual-Band (2.4 GHz 574 KB/s + 5 GHz 4804 Mb/s), 1 x GWAN, 4 x GLAN, 6 x externá anténa, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise a WPA3, gigabit lan, qos (quality of service), dmz (de-militarised zone), ipv6 ready, guest zone, mu-mimo, vpn, rodičovská kontrola a wifi mesh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wifi router TP link Archer ax73, alebo ekvivalent	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štandardy	802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, 802.11ax			
WiFi Typ	WiFi 6			
Pásmo WiFi	2,4 GHz, 5 GHz			
Funkcie	Prístupový bod (Access point), Router			
Rýchlosť WiFi prenosu	5 378 Mb/s			
Prenosová rýchlosť LAN portov	1 Gbit			
Prenosová rýchlosť WAN portov	1 Gbit			

Rýchlosť na 2,4 GHz	574 KB/s
Rýchlosť na 5 GHz	4 804 Mb/s
Typ:	Dual-Band
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
LAN: 4x WAN: 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 1x Počet externých antén: 6 ks Konektor antény: neodnímateľný	Vyžaduje sa
Pokročilé funkcie	Gigabit LAN, QoS (Quality of Service), DMZ (De-militarised Zone), IPv6 Ready, Guest Zone, MU-MIMO, VPN , Rodičovská kontrola, WiFi Mesh
DHCP funkcie	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Maximálny počet SSID: 4 ks Počet portov s rýchlosťou 1 Gbit: 4	vyžaduje sa
Obsah balenia	Ethernetový kábel, Napájací adaptér
Rozmery	49,2 mm x 147,2 mm x 272,5 mm (VxHxŠ)

**Položka č. 4: Ploter Canon imageprograf TM-200, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Ploter pre rolky papiera 24", formát papiera A1, A2, A3 a A3+, 2400 x 1200 DPI, počet farieb: 5, USB, LAN a WiFi, dotykový displej, bezokrajová tlač, oddelené farebné náplne a tlač fotografií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ploter Canon imageprograf TM-200, alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba tlače	farebná			
Technológia tlače	Atramentová			
Funkcie	Bezokrajová tlač, Oddelené farebné náplne, tlač fotografií			
Pripojenie	USB, LAN, WiFi			
Formáty papiera	A3, A3+, A1, A2			
Formáty obálok	B3, 24", B2			
Rozlíšenie tlače	2400 x 1200 DPI			
Doba tlače prvej strany (čb tlač)	24 sek			
Počet farieb	5			
Rozmery:	Rozmery: 1 060 mm x 887 mm x 982 mm (VxHxŠ)			
Displej	Dotykový			
Balenie obsahuje	Dokumentácia, Napájací kábel, Softvér, Tlačová hlava, Štartovacie atramentové kazety			
Štartovacie atramentové kazety	Štartovacia náplň - čierna 130 ml, Štartovacia náplň - farebná 90 ml			

**Položka č. 5: Podstavec Canon SD-23**

Funkcia				
Podstavec Canon SD-23 - Stojan pre veľkoformátové tlačiarne TM-200 a TM-205				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podstavec Canon SD-23	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan pre veľkoformátové tlačiarne TM-200 a TM-205	vyžaduje sa			
Kompatibilný s dodávaným plotrom	vyžaduje sa			

**Položka č. 6: Projektor BenQ MH536, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Projektor DLP lampový, Full HD, natívne rozlíšenie 1920×1080, 16:9, svietivosť 3800 ANSI lm, kontrast 20000:1, HDMI 2.0, VGA, reproduktory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor BenQ MH536, alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Projektor DLP lampový	vyžaduje sa			
Full HD	vyžaduje sa			
Natívne rozlíšenie	1920×1080 px			
Rozlíšenie displeja	1920 × 1200 px			
Pomer strán	16:9			
Kontrast	20 000:1			
Maximálna uhlopriečka obrazu	381 cm (150 ") 520 MB/s			
Technológia	DLP			
Zdroj svetla	Lampa			
Svietivosť: 3 800 ANSI lm Životnosť lampy: 5 500 h (229,17 d) Životnosť lampy v ECO: 7 000 h (291,67 d) Výkon lampy: 210 W	vyžaduje sa			
Hlučnosť	32 dB			
Maximálna spotreba	260 W			
Typ pripojenia	HDMI 2.0, VGA		HDMI: 2 ks	VGA: 2 ks
Ďalšie pripojenie	Slúchadlový výstup, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)			
Grafické vstupy	HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitný, S-Video			
Ostatné vstupy/výstupy	Audio jack výstup, audio jack vstup			
Umiestnenie	Montáž na strop, na stôl			
Funkcie	Napájanie z USB			
Výbava	Reproduktory, diaľkové ovládanie			
Rozmery	9,9 cm x 24,13 cm x 33,24 cm (VxHxŠ)			
Hmotnosť	2,6 kg			

**Položka č. 7: Projektor Epson EB-720, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Projektor Epson EB-720 - kompaktné zobrazovacie riešenie umožňuje neobmedzené a pútavé prezentácie v akomkoľvek pracovnom priestore bez ohľadu na jeho veľkosť. Vďaka veľkej projekčnej ploche a flexibilným formátom je obsah viditeľný z každého uhla a účastníci ho môžu zdieľať priamo z vlastných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor Epson EB-720, alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Projekčná sústava	technológia 3LCD, uzávierka s tekutými kryštálmi RGB			
Displej LCD	0,55 palec s C2 Fine			
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Miesto na spoluprácu/trieda			
Umiestnenie	Montáž na strop, na stôl, na stenu			
Svetlosť farieb	3.800 lm - 2.660 lm (úsporný režim) v súlade s normou IDMS 15.4			
Svetlosť bielej	3.800 lm - 2.660 lm (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012			

Rozlíšenie	XGA,1024 x 768, 4:3
Pomer strán obrazu	4:3
Kontrast	2.500.000:1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne : $\pm 3^\circ$ , Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	100 Hz - 120Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb
Pomery strán projekcie	0,32 -0,43:1
Priblíženie -Digital, Factor 1 - 1,35	vyžaduje sa
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	65 palcov - 110 palcov
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,7 mm
Zaostrenie	Manuálne
Odchýlka	7 : 1
Prípojky	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
Bezdrôtová sieť	LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vstup VGA (2), Výstup VGA, vstup HDMI (3)
Miracast	vyžaduje sa
Zvukový výstup	stereofónny minikonektor
Zvukový vstup	stereofónny minikonektor (3x)
Vstup pre mikrofón	vyžaduje sa
Pripojenie telefónu Smart Phone infraštrura/ad hoc	vyžaduje sa
Sieťový protokol	HTTPS,IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink
Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D-Dynamický	kino, prezentácia sRGB, Tabuľa
Vlastnosti	technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Digitálne priblíženie, priame zapínanie a vypínanie,
Vlastnosti	Kompatibilné s fotoaparátmi, Jednoduché prednastavenie OSD, Email notification, Domáca obrazovka,Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, posun obrazu, okamžité pripojenie/odpojenie,
Vlastnosti	Sieťová projekcia,Funkcia kopírovania OSD ,Quick Corner, Funkcia harmonogramu,Funkcia rozdelenej obrazovkySkvelé rozlíšenie,Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web,Podpora bezdrôtovej siete LAN
Vlastnosti	Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN
Interaktívnosť	nie
Projector control-via	AMX, Creston (sieť), Extron, Crestron (len RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP,AMX Device Discovery, Control4 SIMPLE Device Discovery Protokol
Priložený softvér	iProjection
Spotreba energie	255 Watt, 197 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 220V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery	133 x 395 x 356 mm (V x H x Š)

Hmotnosť produktu	5,7 kg
Hladina hluku	Normálny : 36 dB (A) - Hospodársky režim: 26 dB (A)
Teplota - Skladovanie	--10°C - 60°C
Reproduktory	16 Watt
Obsah balenia	Elektrický kábel, stručná príručka, diaľkové ovládanie vrátane batérií, odnímateľná batéria 2 x, držiak na stenu

**Položka č. 8: Kábel VGA 15 m - prepojavací**

Funkcia				
Kvalitný prepojavací VGA kábel je vhodný napríklad na prepojenie počítača s LCD displejom, CRT monitorom alebo s projektorom. Dĺžka kábla je 15 metrov. Celý kábel je tieneny, čo umožňuje jeho použitie v prostredí s rušivými vplyvmi. Kábel je zakončený 15-pinovým VGA konektorom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel VGA 15 m - prepojavací	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Video kábel prepájací	vyžaduje sa			
Dĺžka	15 m			
Male konektory	2× D-Sub DE-15 (VGA)			
Vlastnosti	Obojstranná koncovka, Tienený kábel			
Farba	čierna			
Zakončenie	rovné			

**Položka č. 9: PremiumCord HDMI 1.4 prepojavací kábel 15 m**

Funkcia				
PremiumCord HDMI 1.4 prepojavací kábel 15 m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PremiumCord HDMI 1.4 prepojavací kábel 15 m	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Video kábel prepájací dĺžka	15 m			
Malé konektory:	2x HDMI 1.4			
Vlastnosti	pozlátené konektory, obojstranná koncovka, tieneny kábel			
Zakončenie	Rovné			
Farba	Čierna			

**Položka č. 10: USB kľúč Kingston DataTraveler Kyson 64 GB, alebo ekvivalent**

Funkcia				
USB kľúč Kingston DataTraveler Kyson 64 GB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
USB kľúč Kingston DataTraveler Kyson 64 GB, alebo ekvivalent	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita úložiska	64 GB			
Rozhranie	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)			
Konektor	USB-A			
Rýchlosť čítania	200 MB/s			
Materiál	kov			

Farba	sivá
Vlastnosti	štýlový, pútko na kľúč
Rozmery	12,6 mm x 4,9 mm x 39 mm ( Š x V x D)
Hmotnosť	4 g

**Položka č. 11: Externý disk Verbatim V1550 S3 2,5'' SSD 1TB, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Externý disk Verbatim V1550 S3 2,5'' SSD 1TB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Externý disk Verbatim V1550 S3 2,5'' SSD 1TB, alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ úložiska	SSD			
Formát	2,5"			
Kapacita úložiska	1 000 GB (1 TB )			
Kapacita disku	1 024 GB (1 TB)			
Rozmery	69.9 mm x100,5 mm (Š x V x H)			
Hmotnosť	45 g			
Farba	čierna			
Rad disku	Verbatim V1550			
Rozhranie interné	SATA III			
Funkcie	SMART			
Typická spotreba	2,48 W			
Stand-by spotreba	0,39 W (385 mW )			
Veľkosť článku/bunky	3D NAND			
Živnosť disku	480 TBW			

**Položka č. 12: Interaktívna tabuľa PRO-Board 89, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Interaktívna tabuľa PRO-Board 89 - Interaktívna tabuľa pre žiakov predstavuje nástroj na interakciu s obsahom preberaného učiva v digitálnej podobe. Učiteľovi uľahčí prácu s možnosťou využívania online dostupných zdrojov pre každý vyučovací predmet. Jej význam rastie s využitím rôznych výučbových programov a nástrojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Interaktívna tabuľa PRO-Board 89, alebo ekvivalent, alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikovaný keramický povrch	vysokotrvácne vyhotovenie s certifikátom E3, ktoré umožňuje používať bežné fixky			
10 dotyková technológia	môžu písať až desiatu užívateľia súčasne prstom, perom alebo hocijakou inou pomôckou			
Ovládanie gestami	ako na dotykovom smartfóne ( rotácia, zmena veľkosti atď)			
Tabuľa funguje aj so softvérom iných značiek	Qomo Flow, Promethean ActivInspire, Smart Notebook atď			
Technické údaje	Vonkajšie rozmery tabule: 2097mm x 1249mm			
Rozmery aktívnej plochy obrazovky	2000 mm x 1152 mm, uhlopriečka 89 palcov			
Pomer strán	16:9			
Technológia	infračervená			
Rozlíšenie	32768 x 32768 bodov			

Typ zapojenia do počítača	USB kábel 5 m
Napájanie	USB z počítača
Kompatibilita operačného systému	Windows 7, 8, 10, XP a Vista, Linux, Mac
Záruka	min. 2 roky

**Položka č. 13: Projektor na ultra krátku projekciu Vivitek Dw770UST + Originál držiak na stenu + Kabeláž, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Projektor na ultra krátku projekciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor na ultra krátku projekciu Vivitek Dw770UST + Originál držiak na stenu + Kabeláž, alebo ekvivalent	set			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilný s interaktívnou tabuľou PRO-Board 89 (položka č. 12)	vyžaduje sa			
Natívne rozlíšenie	WXGA (1280 x 800)			
Jas	3500 ANSI lúmenov			
Kontrastný pomer	10000: 1			
Max. podporované rozlíšenie	UHD (3840 x 2160) pri 60 Hz			
Natívne pomery strán	16:10			
Životnosť a typ lampy	6 000/12 000 hodín (normálny / ekologický režim)			
Typ displeja: Jednočipová technológia DLP® od spoločnosti Texas Instruments Veľkosť čipu: 0,65 "DMDHádzací pomer: 0,35: 1Veľkosť obrázka (uhlopriečka): 80 "- 100"	vyžaduje sa			
Projekčná vzdialenosť: 283 - 446 mmProjekčné šošovky: F = 2,5, f = 5,1 mmPomer zväčšenia: Opravené 1xRozsah posunu objektívu: Vertikálny posun objektívu ± 1,7 %	vyžaduje sa			
Ofset: 120 %Keystone Korekcia: Vertikálne: +/- 40 °Reprodukory: 10 W x 2	vyžaduje sa			
Porty pripojenia I/O	VGA-In (15pin D-Sub) (x1), HDMI počet portov (x2), Kompozitné video, Audio-In (RCA),Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio výstup (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync,USB A (iba napájanie),			
Porty pripojenia I/O (pokračovanie)	USB B (Servis), Mikrofón (Mini-Jack)			
Rozmery (ŠxVxV): 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (bez výšky zrkadla)Závažia: 5 kg3D Ready (DLP link, PC + Video)	vyžaduje sa			
Úroveň hluku	33 dB/29 dB (normálny/ekologický režim)			
Univerzálna montáž na stenu (T/R 0,35): % WM-3Dialkové ovládanie P/N: 5041841300	vyžaduje sa			
Vrátane príslušenstva: Kábel VGA, Príručka používateľa (CD), Stručná príručka spustenia, Záručný list (podľa regiónu),Dialkový ovládač (s batériou), Sieťový kábel striedavého prúdu, Univerzálna montáž na stenu (T/R 0,35)	vyžaduje sa			
Záruka na vzdelanie: 5 rokov projektor/3 roky na žiarovke alebo 2 000 hodín Kabeláž: 1x VGA kábel 10m + 1x napájací kábel 230V 5m	vyžaduje sa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

**Názov**



Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
V cene je dovoz, rozbalenie, inštalácia dodávaného tovaru na pracoviská podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako i ostatné náklady spojené s dodaním tovaru.
Dodávateľ predloží do 48 hodín od uzavretia zmluvy úplnú špecifikáciu a cenovú kalkuláciu jednotlivých položiek predmetu zákazky v členení: špecifikácia položky, jednotková cena položky bez DPH, cena za jednotlivé položky spolu (bez DPH, výška DPH, spolu s DPH).
Predávajúci berie na vedomie a nebude požadovať od odberateľa preddavok na kúpnu cenu. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/ 2004 v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ požaduje dodať tovar celkom nový od výrobcu (tovársky vyrobený), nepoškodený, nevystavovaný, nerepasovaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa, zabezpečený a opatrený ochrannými prvkami výrobcu t.j. krabica je prelepená originálnou neporušenou ochrannou páskou výrobcu. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy dodávateľ predloží na adresu objednávateľa nasledovné:
1. doklady preukazujúce splnenie všetkých technických vlastností uvedených v jednotlivých bodoch Opisného formulára, napr. prospektový materiál, dátový hárok (Datasheet) zvlášť za každý druh tovaru, ktorý musí obsahovať technické vlastnosti a obrázok ponúkaného produktu,
2. predloží doklad o tom, že tovary, ktoré sú predmetom zmluvy pochádzajú z oficiálnej distribúcie určenej na predaj Slovenskej republiky,
3. vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami pre všetky položky predmetu zákazky,
4. podpísaný Zoznam (súpis) všetkých predložených dokladov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Požaduje sa, aby zmluvná cena v sebe zahŕňala: - dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, poistenie prepravy, clo, poistné a balenie. Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Zariadenia musia umožňovať inšpekciu vnútorného vybavenia aj počas záručnej doby bez jej narušenia.
Záručná doba zariadení je min. 24 mesiacov (pokiaľ nie je v technickej špecifikácii jednotlivých položiek požadovaná iná doba záruky) s odozvou nasledujúci pracovný deň. Cena zahŕňa aj dopravu na miesto plnenia stanovené objednávateľom vrátane dopravných nákladov na servis počas trvania záručnej doby.
V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí, je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie.
Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba Objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal a odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.
Dodávateľ je oprávnený faktúrovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Podpísaný dodací list podpísaný bude prílohou faktúry.
Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša Dodávateľ.
Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 5 dní od nahlásenia chyby listom alebo mailom Dodávateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Objednávateľ pripúšťa také ekvivalentné produkty, ktoré spĺňajú požadované technické vlastnosti vyplývajúce z funkčných vlastností požadovaných tovarov, ktoré sa týkajú predovšetkým súladu ekvivalentov s požadovanými technickými parametrami, normami, požadovanými materiálmi a technickými prvkami. Dodaniu takého ekvivalentu musí predchádzať odsúhlasenie ponúkaného ekvivalentu objednávateľom.

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.
V prípade neuskutočnenia plnenia predmetu zákazky riadne a včas z dôvodu na strane dodávateľa, má objednávateľ právo uplatniť si úroky z omeškania, pričom minimálna výška úrokov je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 1. dňu omeškania s plnením, vypočítaná z hodnoty plnenia, s ktorým je Dodávateľ v omeškaní. Objednávateľ má právo v takomto prípade vystaviť penalizačnú faktúru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: Ul. P. Jilemnického 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.03.2022 07:00:00 - 30.03.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 931,66 EUR  
 4.2 Sadzba DPH: 20,00  
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 317,99 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.  
 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.  
 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222279

V Bratislave, dňa 24.03.2022 09:38:05

Objednávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ITSK, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska