

Kúpna zmluva č. Z202411152_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Sídlo: Ul. P. Jilemnického 24, 91250 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00351806
DIČ: 2021378029
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6181800000007000508965
Telefón: 0326509713

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CORA GASTRO s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 5867/74, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 44857187
DIČ: 2022871246
IČ DPH: SK2022871246
Telefón: 0527724340

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kuchynského vybavenia
Kľúčové slová: kuchynské náradie
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39315000-3 - Zariadenia reštaurácií; 39711200-1 - Prístroje na spracovanie potravín; 39711211-1 - Mixéry potravín; 39711300-2 - Elektrotepelné prístroje; 39711350-7 - Prístroj na obľátky; 42215100-7 - Stroje na krájanie potravín; 39122100-4 - Príborníky; 39221160-6 - Táčne; 39221180-2 - Kuchárske potreby; 39221210-2 - Taniere; 39221220-5 - Riad; 39240000-6 - Príbor; 39221150-3 - Termosky; 39221120-4 - Šálky a poháre; 39221130-7 - Nádoby na jedlo; 39221123-5 - Nápojové sklo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Doska na vaľkanie cesta
2. Doska na vaľkanie cesta
3. Doska na vaľkanie cesta
4. Doska na vaľkanie cesta
5. Kuchynský robot s príslušenstvom
6. Elektrické strúhadlo
7. Elektrický krájač na zeleninu
8. Ponorný tyčový mixér s príslušenstvom
9. Ručný mixér s príslušenstvom
10. Nárezový stroj - 300 mm
11. Nepriľnavý nôž na syry - krájací kotúč
12. Podnos stohovateľný (tácka)
13. Vidlička stolová

14. Lyžica stolová
15. Termoska s čerpadlom 2,5 l
16. Príborník, 4-dielny
17. Sitko na cestoviny s rúčkou
18. Cedidlo
19. Sitko
20. Sitko
21. Škopek (lavór) s rúčkami, 15 l
22. Škopek (lavór) s rúčkami
23. Lopatka plochá na pizzu
24. Strunový krájač univerzálny
25. Krájač na vajcia
26. Otvárač na konzervy
27. Kliešte na mäso
28. Lis na citrusy
29. Vedierko, 5 l
30. Metlička na šľahanie
31. Stierka na cesto
32. Stierka na cesto
33. Lis na cesnak + čistítka
34. Cukrársky nôž hladký
35. Cukrársky nôž zúbkový
36. Sitko
37. Gumová stierka
38. Špičky na zdobenie (cukrárske koncovky)
39. Oblátkovač - oválne oblátky
40. Palička "Pomocníčka" na trubičky so zárezom
41. Sklenená dóza, hermetická, 750 ml
42. Sklenená dóza, hermetická, 500 ml
43. Doska na krájanie s rukoväťou
44. Panvica
45. Omáčník, 150 ml
46. Omáčník, 280 ml
47. Pohár na sekt, 220 ml (6 ks/bal.)
48. Pohár na červené víno, 820 ml (4 ks/bal.)
49. Degustačné vedierko na víno (výlevka/plúvátka pre degustátorov vína)
50. Nádobna na omáčku, 700 ml
51. Nádobna na palivo pod chafing
52. Škrabka na citrónovú kôru
53. Stojan na HACCP dosky
54. Odšťavovač (lis) na citrusy so sitkom
55. Sada dekoračných nožov (6 ks + puzdro)
56. Kliešte na ľad
57. Náhradná fľaša do Sodastream GAIA
58. Nádobna na ľad, 5 l
59. Pohár na kávu alebo vodu ku káve, 85 ml
60. Sklenená karafa, 1 l
61. Fľaša na vodu, 1000 ml
62. Pohár na stopke na koktejl/miešané nápoje, 500 ml
63. Pohár na sekt, 190 ml

64. Pohár na sekt, 210 ml
65. Nádoba na ľad + kliešte
66. Tácka na pokladničné bloky
67. Flambovací set
68. Oblátkovač - okrúhle oblátky + meniteľné platne
69. Údiaca jednotka ku konvektomatu
70. Štiepky do udiarne
71. Pištoľ olejová
72. Ručný mixér s príslušenstvom
73. Profesionálna vákuová balička potravín
74. Vákuovacie vrecká
75. Dosky na krájanie so stojanom (veľké)
76. Dosky na krájanie so stojanom (stredné)
77. Sous-Vide hrniec
78. Varič Sous-Vide
79. Nerezová rajnica - 1 l
80. Nerezová rajnica - 1,5 l
81. Panvica teflónová
82. Miska na ovocie/šaláty
83. Indukčný varič
84. Sada dóz na potraviny (11 ks dóza + 11 ks tesniace veko s klipmi)
85. Gastronádoba 1/1 GN – 20 mm
86. Gastronádoba 1/1 GN – 40 mm
87. Gastronádoba 1/1 GN – 65 mm
88. Gastronádoba 1/1 GN – 100 mm
89. Gastronádoba 1/6 GN – 65 mm
90. Gastronádoba 1/6 GN – 100 mm
91. Gastronádoba 1/6 GN – 150 mm
92. Veko na GN nádobu - 1/6 GN
93. Gastronádoba 1/3 GN – 65 mm
94. Gastronádoba 1/3 GN – 100 mm
95. Gastronádoba 1/3 GN – 150 mm
96. Veko na GN nádobu s výklenkom – 1/3 GN
97. Gastronádoba 1/4 GN – 100 mm
98. Gastronádoba 1/4 GN – 150 mm
99. Veko na GN nádobu – 1/4 GN
100. Gastronádoba GN 1/2 - 20 mm
101. Gastronádoba perforovaná – 1/2 GN – 65 mm
102. Gastronádoba 1/2 GN – 100 mm
103. Gastronádoba 1/2 GN – 200 mm
104. Veko na GN nádobu – 1/2 GN
105. Gastronádoba 1/9 GN – 65 mm
106. Gastronádoba – 1/9 GN – 100 mm
107. Veko s výklenkom – 1/9 GN
108. Gastronádoba 2/3 GN – 65 mm
109. Gastronádoba 2/3 GN – 100 mm
110. Gastronádoba smaltovaná, GN2/1 – 65 mm
111. Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 65 mm
112. Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 20 mm
113. Kôš univerzálny

114. Súprava nástrojov pre kuchára - Chef Plating Tool

115. Elektrický sekáčik

116. Tyčový mixér s príslušenstvom

117. Infračervený bezdotykový teplomer laserový

Položka č. 1: Doska na valkanie cesta

Funkcia				
Dosky slúžia na valkanie a miesenie cesta, ľubovoľné rezanie a vykrajovanie. Je vybavená predným a zadným okrajom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska na valkanie cesta	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			
rozmery	680 x 1200 x 30 mm (ŠxDxH)			
predný a zadný okraj	vyžaduje sa			

Položka č. 2: Doska na valkanie cesta

Funkcia				
Dosky slúžia na valkanie a miesenie cesta, ľubovoľné rezanie a vykrajovanie. Je vybavená predným a zadným okrajom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska na valkanie cesta	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			
rozmery	600 x 400 x 30 mm (ŠxDxH)			
predný a zadný okraj	vyžaduje sa			

Položka č. 3: Doska na valkanie cesta

Funkcia				
Dosky slúžia na valkanie a miesenie cesta, ľubovoľné rezanie a vykrajovanie. Je vybavená predným a zadným okrajom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska na valkanie cesta	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			
rozmery	700 x 500 x 30 mm (ŠxDxH)			
predný a zadný okraj	vyžaduje sa			

Položka č. 4: Doska na valkanie cesta

Funkcia				
Dosky slúžia na valkanie a miesenie cesta, ľubovoľné rezanie a vykrajovanie. Je vybavená predným a zadným okrajom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska na valkanie cesta	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			
rozmery	800 x 600 x 50 mm (ŠxDxH)			
predný a zadný okraj	vyžaduje sa			

Položka č. 5: Kuchynský robot s príslušenstvom

Funkcia				
Hnetenie, šľahanie, strúhanie, mixovanie, odšťavovanie a mletie mäsa. Spracovanie cesta pomocou planetárneho systému				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kuchynský robot s príslušenstvom	set			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	1200 W			
počet rýchlostí	6			
3-výstupová konštrukcia	vyžaduje sa			
využitie	Robot/Mixér/Nutri mixér/Mlynček na mäso			
funkcie	regulácia rýchlostí, hnetenie, šľahanie, strúhanie, mixovanie, odšťavovanie, mletie mäsa, funkcia Pulse			
LED osvetlenie nádoby na ľahkú kontrolu konzistencie cesta	vyžaduje sa			
príslušenstvo	flexi metla, balónová metla, miešacia metla, vtláčadlo, priehľadný kryt nádoby			
príslušenstvo	mlynček na mäso - hrubé alebo jemné mletie a nadstavec na prípravu klobás			
príslušenstvo	nerezová nádoba 5 l, mixovacia nádoba - Nutri mixér s 2 programami mixovania a nádobou na pitie			
príslušenstvo	krájač/strúhadlo: 4 antikorové nadstavce - krájanie v tvare vlniek, hrubé krájanie/strúhanie, jemné krájanie/strúhanie, strúhadlo na tvrdý syr a orechy			
príslušenstvo	smoothie nádoba, príslušenstvo na cukrovinky			
rozmery	55 x 50 x 23 cm (VxŠxH)			
dĺžka napájacieho kábla	1,2 m			
hlučnosť	85 dB			
Referenčný model	Kuchynský robot Sencor STM 3780GG alebo ekvivalent			

Položka č. 6: Elektrické strúhadlo

Funkcia				
Strúhanie zeleniny, ovocia, čokolády, orechov, tvrdého syra atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrické strúhadlo	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	150 W			
napätie	220 - 240 V- 50 Hz			
materiál	nehrdzavejúca oceľ, plast			
funkcie	strúhanie, krájanie a škrabanie			
popis	5v1: všestranne použiteľné vďaka 5 bubnovým vložkám s čepeľami z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele			
príslušenstvo	rezací bubon (1 x jemný a 1 x hrubý), strúhací bubon s podlhovastými otvormi (1 x jemný a 1 x hrubý), strúhací bubon s okrúhlymi otvormi, s veľkým plniacim hrdlom a napchávačom			
vložky, plniaca nádoba a napchávač	vhodné do umývačky riadu do 60 °C			
Referenčný model	SILVERCREST KITCHEN TOOLS Elektrické strúhadlo SGR 150 D1 alebo ekvivalent			

Položka č. 7: Elektrický krájač na zeleninu

Funkcia				
Krájanie a drvenie zeleniny, ovocia alebo syra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický krájač na zeleninu	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon	750 W			
napätie	230 V			
rýchlosť otáčania diskov	300 ot./min			
počet rezacích kotúčov	5			
priemer kotúčov	Ø 205 mm			
materiál kotúčov a rukovätí	nehodzavejúca oceľ			
materiál konštrukcie	hliník			
špecifikácia	elektrický krájač zeleniny, 3 ks trecí kotúč, 2 ks sekací disk, kefa, kľúč, plastový posúvač (zatlačatko)			
kotúče	3 x kotúč na rezanie (3 mm/4,5 mm/7 mm), 2 x kotúč na krájanie na plátky (2 mm/4 mm)			
popis	stabilné a bezpečné uchytenie krájača na zeleninu vďaka 4 gumeným nožičkám; dva zásuvné diely - 1 x pre podlhovastú zeleninu, 1 x pre štandardné veľkosti			
rozmery	59 x 24 x 54 cm (DxŠxV)			
Referenčný model	Elektrický krájač na zeleninu Royal Catering RCGS-750 alebo ekvivalent			

Položka č. 8: Ponorný tyčový mixér s príslušenstvom

Funkcia				
Mixovanie, sekanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ponorný tyčový mixér s príslušenstvom	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon	400 W			
počet rýchlostí	5			
popis	výkonný jednosmerný DC motor, plastové prevedenie s nerezovými prvkami, ergonomický tvar držadla, plynulá regulácia otáčok, pulzný spínač, tlačidlo TURBO pre maximálne otáčky			
príslušenstvo	odnímateľný nerezový tyčový mixér, šľahací nadstavec - prevodovka na zabezpečenie optimálnych otáčok, sekáčik pre 500 ml nádobu - kosákovitý nerezový nôž, pracovná nádoba s objemom: 600 ml			
dĺžka napájacieho kábla	1,3 m			
Referenčný model	Ponorný mixér ETA 3057 90000 RIZZO alebo ekvivalent			

Položka č. 9: Ručný mixér s príslušenstvom

Funkcia				
Šľahanie, mixovanie, hnetenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručný mixér s príslušenstvom	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon	500 W			

počet rýchlostí	5
funkcia	Turbo Pulse
príslušenstvo	šľahacie metly, miesiace háky, tyčový nadstavec na mixovanie z nerezovej ocele
výmena príslušenstva pomocou jedného tlačidla	áno
príslušenstvo vhodné do umývačky riadu	áno

Položka č. 10: Nárezový stroj - 300 mm

Funkcia				
Určený na profesionálne použitie. Ideálny pre gastronómiu a mäsiarstvo. Má extra vysoký výkon, ideálny pre carpaccio (predjedlo krájané na tenké plátky podávané v surovom stave)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nárezový stroj - 300 mm	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon	420 W			
rozmery	600 x 480 x 450 mm (ŠxHxV)			
materiál	telo vyrobené z potiahnutého hliníka s nekĺzavými nohami, čepeľ je vyrobená z kalenej nehrdzavejúcej ocele, nastavená šikmo			
priemer noža	300 mm			
špecifikácia	vzduchom chladený motor s ochranou proti prehriatiu; výkonný motor na rezanie tvrdého mäsa; vybavený ochranným krytom čepele a zabudovanou ocieľkou;			
špecifikácia	vozík s ochranným krytom, prítlačným prvkom a vertikálnym blokom; rýchlo a ľahko rozobrateľný na vyčistenie			
spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky na zariadenia na profesionálne použitie: nastavením ovládača na hrúbku rezu „0“ sa čepeľ udržiava za krytom, ochrana proti rozbehnutiu s odstránenou ocieľkou alebo s odstráneným krytom noža, vozík je možné zaistiť a demontovať iba vtedy, keď je čepeľ v polohe hrúbka „0“	bezpečnostné požiadavky			
nie je vhodný na krájanie tvrdého syra	krájanie syra je možné pomocou noža s nepriľnavým povlakom - nôž s priemerom 300 mm nie je súčasťou			
plynulé nastavenie hrúbky rezu v rozsahu od 0 mm do 15 mm	vyžaduje sa			
maximálny priemer krájaného produktu (cca): 200 mm	vyžaduje sa			
Referenčný model	Nárezový stroj Profi Line – 300 mm – 420 W Hendi 210017 alebo ekvivalent			

Položka č. 11: Nepriľnavý nôž na syry - krájací kotúč

Funkcia				
Príslušenstvo k nárezovému stroju. Na krájanie tvrdých syrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nepriľnavý nôž na syry - krájací kotúč	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kalená nehrdzavejúca oceľ			
priemer	30 mm			
kompatibilný k nárezovému stroju (položka p. č. 10)	vyžaduje sa			

Položka č. 12: Podnos stohovateľný (tácka)

Funkcia

Vhodné na verejné stravovanie a na rýchle občerstvenie. Určené na prenášanie obedov pre žiakov a stravníkov v školskej jedálni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podnos stohovateľný (tácka)	kus			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polypropylén (PP)			
rozmery	496 x 350 x 20 mm (DxŠxV)			
hmotnosť	510 g			
farba	čierna			
vzor	jedálenský vzor šachovnice			
popis	stohovateľný, ľahko pružný			
špecifikácia	podnos je možné používať v rozmedzí teplôt od 0 °C - +90 °C; nie je vhodný do priemyselných umývačiek riadu			

Položka č. 13: Vidlička stolová

Funkcia				
Vhodné na verejné stravovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlička stolová	kus			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez - antikor			
rozmer	19,6 cm			
farba	strieborná			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Vidlička stolová Berndorf Sandrik Hotel			

Položka č. 14: Lyžica stolová

Funkcia				
Vhodné na verejné stravovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lyžica stolová	kus			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez - antikor			
rozmer	19,8 cm			
farba	strieborná			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Lyžica stolová Berndorf Sandrik Hotel			

Položka č. 15: Termoska s čerpadlom 2,5 l

Funkcia				
Udržiavajú teplotu nápojov. Slúžia na podávanie horúcich nápojov v stravovacích zariadeniach a na rôznych podujatiach v interiéroch aj exteriéroch. Termosky s čerpadlom umožňujú jednoduché a pohodlné podávanie (čapovanie) nápojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Termoska s čerpadlom 2,5 l	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

objem	2,5 l
výška	37 cm
materiál	nehrdzavejúca oceľ (vločka termosky), polypropylén (veko a rukoväť)
farba	inox, čierna
špecifikácia	vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, dvojité steny, s čerpadlom, má veľmi dobré izolačné schopnosti
viečko so zabudovaným zámkom	vyžaduje sa
Referenčný model	Oceľová termoska s čerpadlom 2,5 l FORGAST FG05825 alebo ekvivalent

Položka č. 16: Príborník, 4-dielny

Funkcia				
Box na príbor so štyrmi priehradkami, ktoré umožňujú prehľadne uložiť aj väčšie množstvo príboru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príborník, 4-dielny	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polypropylén			
popis	stohovateľný			
počet priehradiek	4			
rozmer	530 x 325 x 100 mm (DxŠxV)			
rozmer GN	GN 1/1 (530x325 mm)			
tvar	obdĺžnikový			
farba	šedá			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Príborník plastový 4-dielny, sivý GN 1/1 APS, 11955 alebo ekvivalent			

Položka č. 17: Sítka na cestoviny s rúčkou

Funkcia				
Cedenie cestovín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sítka na cestoviny s rúčkou	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
priemer sitka	25 cm			

Položka č. 18: Cedidlo

Funkcia				
Cedenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cedidlo	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
priemer sitka	26 cm			

Položka č. 19: Sitko

Funkcia				
Preosievanie, prípadne na preplachovanie surovín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sitko	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez			
priemer sitka	20 cm			

Položka č. 20: Sitko

Funkcia				
Preosievanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sitko	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez			
priemer sitka	7 cm			

Položka č. 21: Skopek (lavór) s rúčkami, 15 l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škopek (lavór) s rúčkami, 15 l	kus			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
priemer	43 cm			
objem	15 l			

Položka č. 22: Skopek (lavór) s rúčkami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škopek (lavór) s rúčkami	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
priemer	55 cm			

Položka č. 23: Lopatka plochá na pizzu

Funkcia				
Servírovanie pizze, obracanie rôznych pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lopatka plochá na pizzu	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	plochá obracačka			

materiál obracačky	nerez
materiál rukoväte	drevo
rozmery	27 x 9 cm (DxŠ)

Položka č. 24: Strunový krájač univerzálny

Funkcia				
Krájanie zemiakov, koreňovej zeleniny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strunový krájač univerzálny	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	okrúhly tvar			
materiál	nerezová oceľ			
priemer	9 cm			

Položka č. 25: Krájač na vajcia

Funkcia				
Krájanie uvarených vajec na plátky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krájač na vajcia	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	okrúhly tvar			
materiál	hliník			
rozmery	13 x 8,5 cm			

Položka č. 26: Otvárač na konzervy

Funkcia				
Otváranie konzerv a fliaš s korunkovými uzávermi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Otvárač na konzervy	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	pákový, ručný otvárač na konzervy a korunkové uzávery			
materiál	kov			
rozmery	12 x 2 cm			

Položka č. 27: Kliešte na mäso

Funkcia				
Servírovanie a obracanie mäsa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na mäso	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	kliešte na mäso vybavené zámkom			
materiál	nehrdzavejúca oceľ			
dĺžka	24 cm			

Položka č. 28: Lis na citrusy

Funkcia				
Odšťavovanie citrusov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lis na citrusy	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	ručný odšťavovač so sitkom a miskou			
materiál	nehrdzavejúca oceľ			
priemer	12,5 cm			

Položka č. 29: Vedierko, 5 l

Funkcia				
Viacúčelové využitie, napr. na vodu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vedierko, 5 l	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	farebné vedierko s rúčkou			
materiál	plast			
objem	5 l			

Položka č. 30: Metlička na šľahanie

Funkcia				
Šľahanie, miešanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Metlička na šľahanie	kus			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez			
dĺžka	20 cm			

Položka č. 31: Stierka na cesto

Funkcia				
Stierka určená na stieranie cesta				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stierka na cesto	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál stierky	silikón			
materiál rukoväte	nerez			
rozmery	290 x 55 mm (DxŠ)			
Referenčný model	Stierka silikónová GrandCHEF alebo ekvivalent			

Položka č. 32: Stierka na cesto

Funkcia

Stierka určená na stieranie cesta				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stierka na cesto	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál stierky	silikón			
materiál rukoväte	nerez			
rozmery	310 x 65 mm (DxŠ)			
dĺžka rukoväte	200 mm			
rozmer stierací	110 x 65 mm			

Položka č. 33: Lis na cesnak + čistítka

Funkcia				
Lisovanie (pučenie) cesnaku + čistítka na vyčistenie lisu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lis na cesnak + čistítka	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál lisu	hliník			
dĺžka	15,5 cm			
materiál čistítka	plast			

Položka č. 34: Cukrářský nôž hladký

Funkcia				
Na natieranie krémov a poliev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cukrářský nôž hladký	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	kuchynský nôž s hladkým ostrím			
dĺžka čepele	28 cm			

Položka č. 35: Cukrářský nôž zúbkový

Funkcia				
Nôž na krájanie rezov a prekrajovanie korpusov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cukrářský nôž zúbkový	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	kuchynský nôž s pilkovým ostrím			
dĺžka čepele	28 cm			

Položka č. 36: Sitko

Funkcia				
Sitko na preosievanie sypkých ingrediencií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sitko	kus			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
popis	kuchynské sito veľké
materiál	nerez
priemer	20 cm

Položka č. 37: Gumová stierka

Funkcia				
Stierka na vytieranie krémov a cesta				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumová stierka	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál stierky	silikón			
materiál rukoväte	plast alebo nerez			
dĺžka	35 cm			

Položka č. 38: Špičky na zdobenie (cukrárske koncovky)

Funkcia				
Profesionálne špičky na zdobenie tort a zákuskov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na zdobenie (cukrárske koncovky)	set			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	hladká nehrdzavejúca antikorová oceľ			
priemer	12 mm a 10 mm			

Položka č. 39: Oblátkovač - oválne oblátky

Funkcia				
Oblátkovač na výrobu a pečenie domácich oblátok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oblátkovač - oválne oblátky	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	ručný elektrický prístroj na výrobu a pečenie domácich oblátok			
popis	poskytuje možnosť pečenia 1 klasickej sladkej oblátky oválneho tvaru/2 malých okrúhlych oblátok, najlepšie slaných; oblátky možno navyše jednoducho stáčať do trubičiek			
pevná a stabilná konštrukcia, stála teplota s udržiavanou nastavenou hodnotou, termostat s ovládaním stabilnej teploty pečenia	vyžaduje sa			
hrúbka oblátky s jednoduchým nastavením od 0,5 – 4 mm				
uzamykacia rukoväť so zabezpečením počas pečenia, bezpečnostný mechanizmus na zaistenie uzamknutej rukoväte	vyžaduje sa			
prívodný kábel s extra dĺžkou až 3 m a zvýšenou odolnosťou voči teplote	vyžaduje sa			
elektrický spínač so svetelnou kontrolkou ohrevu	vyžaduje sa			
gumené nožičky protišmykové	vyžaduje sa			
motív	1 x Zvončeky, 1 x Víno			

Referenčný model	Oblátkovač Tradika
------------------	--------------------

Položka č. 40: Palička "Pomocníčka" na trubičky so zárezom

Funkcia				
Multifunkčné využitie - na odoberanie oblátok/na stáčanie oblátok do trubičiek/na očistenie platní pri pečení (pri pretečení cesta cez okraje)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Palička "Pomocníčka" na trubičky so zárezom	kus			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			
dĺžka na oblátku	23 cm			
priemer	15 mm - 18 mm			
celková dĺžka	315 mm - 330 mm			
popis	hladká so zárezom			

Položka č. 41: Sklenená dóza, hermetická, 750 ml

Funkcia				
Dóza s vekom na skladovanie potravín (na odkladanie vzoriek jedál)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená dóza, hermetická, 750 ml	kus			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	750 ml			
materiál	sklo			
popis	vzduchotesná nádoba s kovovým uzáverom s tesnením			
Referenčný model	Dóza Fido sklo 0,75l hermetická alebo ekvivalent			

Položka č. 42: Sklenená dóza, hermetická, 500 ml

Funkcia				
Dóza s vekom na skladovanie potravín (na odkladanie vzoriek jedál)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená dóza, hermetická, 500 ml	kus			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	500 ml			
materiál	sklo			
popis	vzduchotesná nádoba s kovovým uzáverom s tesnením			
Referenčný model	Dóza Fido sklo 0,5l hermetická alebo ekvivalent			

Položka č. 43: Doska na krájanie s rukoväťou

Funkcia				
Doska na krájanie surovín, vrátane žliabku po obvode na odtekanie prebytočnej šťavy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Doska na krájanie s rukoväťou	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	drevo			

rozmery	310 x 180 x 15 mm
špecifikácia	žliabok po obvode dosky

Položka č. 44: Panvica

Funkcia				
Panvica určená na tepelnú úpravu jedál/prípravu pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Panvica	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	26 cm			
výška	55 mm			
objem	2,4 l			
materiál	hliník v prevedení sivého mramoru			
povrchová úprava rukoväti	bakelit v imitácii dreva			
hrúbka steny	1,6 - 1,7 mm			
špecifikácia	nepriľnavý povrch, ergonomická rukoväť, otvor na zavesenie panvice na rukoväti, pevný a bezpečný úchop, maximálna teplota: do 160 °C			
vhodná pre všetky typy sporákov	vyžaduje sa			
Referenčný model	Panvica KAROTE, priemer 26 cm alebo ekvivalent			

Položka č. 45: Omáčnik, 150 ml

Funkcia				
Servírovanie omáčok. Na reprezentačné účely. Omáčniky sú určené pre žiakov, budú používané na súťažiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Omáčnik, 150 ml	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	160 mm			
výška	90 mm			
objem	150 ml			
materiál	nerez 18/10			
farba	chrómniklová oceľ			
špecifikácia:	vysoký lesk			
Referenčný model	Omáčnik nerez Contacto 150 ml alebo ekvivalent			

Položka č. 46: Omáčnik, 280 ml

Funkcia				
Servírovanie omáčok. Na reprezentačné účely. Omáčniky sú určené pre žiakov, budú používané na súťažiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Omáčnik, 280 ml	kus			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	200 x 100 x 105 mm (DxŠxV)			
objem	280 ml			
materiál	nehrdzavejúca oceľ			
Referenčný model	Omáčnik HENDI 0,28 l alebo ekvivalent			

Položka č. 47: Pohár na sekt, 220 ml (6 ks/bal.)

Funkcia				
Servírovanie sektu alebo prosecca. Na reprezentačné účely. Poháre sú určené pre žiakov, budú používané na súťažiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na sekt, 220 ml (6 ks/bal.)	balenie			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	220 ml			
rozmery	242 x 66 mm (VxŠ)			
špecifikácia	poháre sú vyrábané strojovo			
Referenčný model	Pohár na sekt RONA ARAM 220 ml			

Položka č. 48: Pohár na červené víno, 820 ml (4 ks/bal.)

Funkcia				
Servírovanie červeného vína. Na reprezentačné účely. Poháre sú určené pre žiakov, budú používané na súťažiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na červené víno, 820 ml (4 ks/bal.)	balenie			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	820 ml			
rozmery	270 x 116 mm (VxŠ)			
špecifikácia	poháre sú vyrábané strojovo, unikátnou technológiou ťahanej nohy			
Referenčný model	Pohár na červené víno RONA BALLET 820 ml			

Položka č. 49: Degustačné vedierko na víno (výlevka/pľuvátko pre degustátorov vína)

Funkcia				
Profesionálna výlevka na zlievanie vína pri degustácií (určené na degustačné a someliérske použitie). Použité pri výuke žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Degustačné vedierko na víno (výlevka/pľuvátko pre degustátorov vína)	kus			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem (cca)	1000 ml			
materiál	plast			
výška	155 mm			
horný priemer	135 mm			
priemer dna	105 mm			
špecifikácia	ľahké uchytenie pomocou jedného držadla - uška			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			

Položka č. 50: Nádoba na omáčku, 700 ml

Funkcia				
Dávkovače na servírovanie studených omáčok. Uzáver zaisťuje, že omáčka zostane svieža a hygiena zostane zachovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba na omáčku, 700 ml	kus			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	700 ml			

priemer	7 cm
výška	24 cm
materiál	polyetylén
farba	biela

Položka č. 51: Nádoba na palivo pod chafing

Funkcia				
Nádoby určené na horľavú pastu (chafergel)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba na palivo pod chafing	kus			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	93 mm			
výška	65 mm			
materiál	nerezová oceľ			
farba	inox			
Referenčný model	Nádoba na pastu k chafingu CONTACTO, 7073/001 alebo ekvivalent			

Položka č. 52: Škrabka na citrónovú kôru

Funkcia				
Škrabka na strúhanie citrónovej/pomarančovej kôry				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škrabka na citrónovú kôru	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerezová oceľ			
farba	nerez			
rozmery	17 x 2,5 x 2 cm (DxŠxV)			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Škrabka na citrusovú kôru GrandCHEF alebo ekvivalent			

Položka č. 53: Stojan na HACCP dosky

Funkcia				
Stojan na prehľadné uskladnenie dosiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan na HACCP dosky	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez			
rozmery	30 x 21 x 21 cm			
kapacita: na 6 dosiek s hrúbkou 2 cm	vyžaduje sa			

Položka č. 54: Odšťavovač (lis) na citrusy so sitkom

Funkcia				
Odšťavovanie citrusov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Odšťavovač (lis) na citrusy so sitkom	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	2 odšťavovače rôznych veľkostí, nádoba na šťavu má odmerku			
objem	700 ml			
rozmery	213 x 180 x 135 mm (DxŠxV)			
materiál	plast			
farba	priehľadná			
vhodný do umývačky	vyžaduje sa			
Referenčný model	Odšťavovač na citrusy Fixit so sitkom, Gefu alebo ekvivalent			

Položka č. 55: Sada dekoračných nožov (6 ks + puzdro)

Funkcia				
Na použitie v profesionálnej gastronómii. Ideálne na použitie pri carvingu – umenie vyrezávania vzorov do ovocia a zeleniny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada dekoračných nožov (6 ks + puzdro)	set			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	sada dekoračných nožov ponúka 6 veľmi šikovných nástrojov zabalených do jedného puzdra, nože majú pevnú čepeľ a ergonomická rukoväť			
obsah sady	1 ks dekoračný nôž na guličky samostatný, 1 ks dekoračný nôž na guličky (dvojité), 1 ks dekoračný nôž na citrusy, 1 ks dekoračný nôž kanálikový, 1 ks dekoračný nôž na jablká, dekoračný nôž + puzdro			
materiál	nerezová oceľ, polypropylén			
rozmery	280 x 100 x 50 mm (DxŠxV)			
farba	nerez (inox), čierna			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Sada 6 dekoračných nožov HENDI, 856291 alebo ekvivalent			

Položka č. 56: Kliešte na ľad

Funkcia				
Kliešte na naberanie ľadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na ľad	kus			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	kliešte na ľad vyrobené z leštenej ocele, monoblok			
dĺžka	180 mm			
materiál	nerezová oceľ			
trieda nerezovej ocele	18/10			
farba	nerez (inox)			
povrch	leštený			
Referenčný model	Kliešte na ľad 180 mm CONTACTO, 179/180 alebo ekvivalent			

Položka č. 57: Náhradná fľaša do Sodastream GAIA

Funkcia				
Nádoba na vyrobenú sódu, kompatibilná s prístrojom Sodastream GAIA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Náhradná fľaša do Sodastream GAIA	kus			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
objem	1 l			
farba	číra			
výška	27,5 cm			
priemer:	7,5 cm			
hmotnosť	0,26 kg			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
fľaša kompatibilná so Sodastream typ GAIA, ART, E-TERRA	vyžaduje sa			
model	Fuse			
Referenčný model	SODASTREAM Fľaša Fuse 1 l			

Položka č. 58: Nádoba na ľad, 5 l

Funkcia				
Nádoba na uchovávanie kociek ľadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba na ľad, 5 l	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	nádoba na uchovávanie kociek ľadu, dvojité steny zaisťujú izoláciu, vložka na ľad s perforovaným dnom, veko s držadlom			
objem	5 l			
priemer	190 mm			
výška:	200 mm			
materiál	polystyrén			
farba nádoby	biela			
farba veka	čierna			
Referenčný model:	Biela nádoba na ľadové kocky 5 l HENDI, 594742 alebo ekvivalent			

Položka č. 59: Pohár na kávu alebo vodu ku káve, 85 ml

Funkcia				
Pohár na servírovanie kávy, vody ku káve, vhodný na destiláty, pálenky, likéry a rôzne iné druhy alkoholu alebo mini dezerty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na kávu alebo vodu ku káve, 85 ml	kus			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	85 ml			
priemer	59 mm			
výška	70 mm			
šírka	55 mm			
materiál	sklo			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Pohár na kávu alebo vodu ku káve Bormioli Rocco Caffèino 85 ml alebo ekvivalent			

Položka č. 60: Sklenená karafa, 1 l

Funkcia				
Servírovanie vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená karafa, 1 l	balenie			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	karafa s jemným, mierne zúženým tvarom v strede			
počet kusov v balení	6			
objem	1000 ml			
priemer	108 mm			
výška	262 mm			
materiál	matné tenké sklo s reliéfom uprostred nádoby			
Referenčný model	Karafa 1000 ml PASABAHCE, Baccus alebo ekvivalent			

Položka č. 61: Fľaša na vodu, 1000 ml

Funkcia				
Servírovanie vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fľaša na vodu, 1000 ml	kus			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	zúžený tvar pod vrchnou časťou			
objem	1000 ml			
rozmery	283 x 88 mm (VxŠ)			
Referenčný model	Fľaša na vodu VITAL 1000 ml, RONA alebo ekvivalent			

Položka č. 62: Pohár na stopke na kokteil/miešané nápoje, 500 ml

Funkcia				
Servírovanie rôznych miešaných nápojov a kokteíl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na stopke na kokteil/miešané nápoje, 500 ml	balenie			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	4			
objem	500 ml			
rozmery	198 x 102 mm (HxD)			
materiál	číre sklo			
Referenčný model	TIMELESS 500 ml			

Položka č. 63: Pohár na sekt, 190 ml

Funkcia				
Servírovanie sektu, šumivého vína alebo prosecca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na sekt, 190 ml	balenie			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	4			
objem	190 ml			

rozmery	260 x 60 mm (VxŠ)
Referenčný model	Pohár na sekt CHARISMA 190 ml, RONA

Položka č. 64: Pohár na sekt, 210 ml

Funkcia				
Servírovanie sektu, šumivého vína alebo prosecca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohár na sekt, 210 ml	balenie			17
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	6			
objem	210 ml			
rozmery	265 x 66 mm (VxŠ)			
Referenčný model	Pohár na sekt CHARISMA 210 ml, RONA			

Položka č. 65: Nádoba na ľad + kliešte

Funkcia				
Nádoba na uchovávanie kociek ľadu + kliešte na servírovanie ľadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba na ľad + kliešte	set			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	nádoba je vybavená odkvapkávacou mriežkou a plastovou vložkou, kliešte je možné umiestniť do veka			
kapacita nádoby	max. 50 kociek ľadu, ktoré je možné v nádobe skladovať až 5 hodín			
objem	1,3 l			
rozmery	155 x 150 x 220 mm (DxŠxV)			
materiál	lakovaná oceľ, polypropylén, ABS			
farba	čierna			
Referenčný model	Sada - nádoba na ľad + kliešte APS, 36016			

Položka č. 66: Tácka na pokladničné bloky

Funkcia				
Tácka na pokladničné bloky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tácka na pokladničné bloky	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nerez/antikor			
rozmery	15 x 11 cm			

Položka č. 67: Flambovací set

Funkcia				
Flambovanie pred hosťami. Efektná príprava pri stole hosťa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flambovací set	set			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

popis	flambovací set na plyn
priemer	280 mm
materiál	nerez
farba	chrómniklová oceľ
Referenčný model	Flambovací Set zn. Paderno, nerez, na plyn, Campinggaz náplne alebo ekvivalent

Položka č. 68: Oblátkovač - okrúhle oblátky + meniteľné platne

Funkcia				
Profesionálny stroj na výrobu oplátok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oblátkovač - okrúhle oblátky + meniteľné platne	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	1300 W			
špecifikácia	vymeniteľné kruhové platne s priemerom 190 mm, možnosť výmeny s rozličnými vzormi			
popis	špičková originálna konštrukcia, dlhá životnosť, minimálna údržba obmedzujúca sa na vyčistenie platní, váha odklopnej časti je vykompenzovaná teleskopmi			
popis	sila potrebná na roztláčanie oblátky je veľmi nízka, nakoľko súčasťou stroja je špeciálny uzatvárací mechanizmus (počas pečenia nie je potrebné platne pridržovať)			
popis	stroj disponuje plynulou reguláciou teploty v širokom rozsahu a jej automatickým udržiavaním			
popis	možnosť meniť plochy na pečenie iného druhu oblátok (kúpeľné oblátky, tortové oblátky) s max. priemerom 190 mm			
Požiadavka: 3 x meniteľná platňa - rozdielne motívy	vyžaduje sa			
Referenčný model	Okrúhly stroj Profi Univerzál alebo ekvivalent			

Položka č. 69: Údiaca jednotka ku konvektomatu

Funkcia				
Jednoduché ovládanie, umožňuje údenie až tri hodiny v kuse. Vďaka jednoduchšej údržbe udiareň umožní zaujímavo spestriť ponúkané pokrmy či rozšíriť jedálny lístok o údené špeciality				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Údiaca jednotka ku konvektomatu	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilná s konvektomatom Retigo	vyžaduje sa			
popis	externá údiaca jednotka			
príkion elektro	0,3 kW/230 V			
rozmery	172,5 x 65 x 354 mm (ŠxHxV)			
ovládanie	elektronické			
palivo	drevené štiepky veľkosti 1-4 cm			
max. teplota	200 °C			
funkcie	nastavenie intenzity dymu, dvojité kúrenie, turbo štart, riadený procesorom, teplotná variabilita (20 °C - 200 °C)			
popis	automatické vypnutie, dotykový panel, automatické umývanie			
možnosť stiahnuť programy na údenie (bez poplatku)	vyžaduje sa			
Referenčný model	Udiareň, Vision Smoker - Retigo alebo ekvivalent			

Položka č. 70: Stiečky do udiarne

Funkcia				
Určené na použitie v profesionálnych cateringových zariadeniach. Ideálne pre studené údenie všetkých druhov jedál a dokonca nápojov, vďaka čomu získame jedinečnú dymovú arómu. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou, vhodnou kvalitou dymu na údenie a rýchlym spaľovaním. Sú nevyhnutné v udiarňach a sú určené na údiacu pištoľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štiečky do udiarne	kus			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmotnosť	2,4 kg			
rôzne druhy dreva	vyžaduje sa			
druhy dreva	buk, dub, javor, jelša, čerešňa, slivka, jablko, marhuľa, broskyňa, kombinácia buk a jelša, oliva, mandľa, citrus, koňak, červené víno, whisky			

Položka č. 71: Pištoľ olejová

Funkcia				
Olejová pištoľ s úzkou tryskou, vďaka ktorej sa pokryje pokrm veľmi slabou vrstvou tuku a zabezpečí sa krásne sfarbenie vyprážanej potraviny pri minimálnej spotrebe. Obrovská úspora tuku vďaka rozstreku vo veľmi tenkej vrstve. Špeciálne zariadenie, ktoré ušetrí až 2/3 nákladov spojených so spotrebou tukov pri varení, resp. pri vyprášaní v konvektomate. Minimálna spotreba elektrickej energie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ olejová	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	všetky použité materiály musia byť certifikované na použitie v potravinárstve; Jednoduché plnenie a čistenie; pripojenie na 230 V pomocou 2,5 m kábla			
objem (kapacita nádoby)	700 ml			
príkion elektro	0,6 kW/230 V			
rýchlosť rozprašovania	280 g/min.			
maximálna viskozita	120 DIN-sek.			
maximálny tlak	160 b			
váha	1,4 kg			
úzka tryska	vyžaduje sa			
možnosť nastaviť hustotu postreku	vyžaduje sa			
vymeniteľné trysky podľa druhu plnidla	vyžaduje sa			
Referenčný model	Pištoľ olejová, Vision Oil Gun alebo ekvivalent			

Položka č. 72: Ručný mixér s príslušenstvom

Funkcia				
Mixovanie, drvenie, sekacie, miešanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručný mixér s príslušenstvom	set			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	5v1			
príslušenstvo	sekáčik so sekacou nádobou, mixovacia nádoba, šľahacia metla, odmerná nádoba			

špecifikácia	titánový povrch noža pre ostrosť a ochranu noža, ochrana proti rozstrekú, ľahké čistenie, súčasťou XL nadstavec 1 l, kompaktný sekáčik pre 500 ml nádobu, šľahacia metla, odmerná nádoba: 800 ml
príkón	1000 W
funkcie	mixovanie, drvenie, sekanie, miešanie
materiál nohy	nerez
vlastnosti	nadstavce vhodné do umývačky, plynulá regulácia rýchlosti tlakom na tlačidlo
Referenčný model	Tefal HB94L830 Infiny Force 4 v 1 s XL nadstavcom alebo ekvivalent

Položka č. 73: Profesionálna vákuová balička potravín

Funkcia				
Vákuová balička slúži na uchovávanie potravín vo vákuu, čím sa po dlhšiu dobu zachová ich prirodzená chuť, farba a štruktúra. Potraviny vďaka tomuto systému konzervácie zostanú čerstvé až 5x dlhšie ako pri klasickom skladovaní				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálna vákuová balička potravín	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	11,5 x 40 x 20 cm (VxŠxH)			
maximálna šírka zvaru	3 cm			
výkon	130 W			
sací tlak	900 bar			
sací výkon	20 l/min			
funkcie	funkcia zvráňania (vlhké potraviny), automatická, pulzné odsávanie, marinovanie, dvojitý zvar			
vlastnosti	integrováný držiak fólie, možnosť externého odsávania vzduchu, vhodná pre sous-vide			
súčasť balenia	2 ks fólia, rezací nôž, vrecká			
Referenčný model	Maxxo VM Profi vákuová balička potravín alebo ekvivalent			

Položka č. 74: Vákuovacie vrecká

Funkcia				
Vákuovacie vrecká slúžia na balenie potravín a následné uchovávanie potravín vo vákuu. Vrecká sú opakovateľne použiteľné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vákuovacie vrecká	balenie			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	50			
rozmery	22 x 28 cm (ŠxD)			
špecifikácia:	opakovane použiteľné, zvráňacie, vrúbkovaný povrch, pre sous-vide, hrubostenné			
vhodné do mikrovlnnej rúry a mrazničky	vyžaduje sa			
kompatibilné s vákuovačkou (p. č. 73)	vyžaduje sa			
Referenčný model	Vákuovacie vrecká – pre vákuovačku Maxxo alebo ekvivalent			

Položka č. 75: Dosky na krájanie so stojanom (veľké)

Funkcia

Dosky na krájanie sú určené pre hygienicky oddelené krájanie potravín. Farebné dosky sú označené ikonami určujúcimi, pre aký typ jedla by mali byť použité – surové mäso, surové ryby, zelenina alebo varené jedlo. Vďaka oddelenému umiestneniu a cirkulácii vzduchu, dosky v stojane ľahko vysychajú.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dosky na krájanie so stojanom (veľké)	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	4			
súčasť sady	stojan			
rozmery	26,5 x 7,4 x 35,5 cm (VxŠxD)			
materiál	polypropylén (dosky), nehrdzavejúca oceľ (stojan)			
tvar	obdĺžnik			
špecifikácia	protišmyková úprava, zvýšený okraj proti stekaniu			
farby	zelená (zelenina), modrá (ryby), biela (varené jedlo), červená (surové mäso)			
neobsahujú BPA	vyžaduje sa			
dosky vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Súprava dosiek Joseph Joseph Folio Icon Steel 60226, 34x24cm alebo ekvivalent			

Položka č. 76: Dosky na krájanie so stojanom (stredné)

Funkcia				
Dosky na krájanie sú určené pre hygienicky oddelené krájanie potravín. Farebné dosky sú označené ikonami určujúcimi, pre aký typ jedla by mali byť použité – surové mäso, surové ryby, zelenina alebo varené jedlo. Vďaka oddelenému umiestneniu a cirkulácii vzduchu, dosky v stojane ľahko vysychajú				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dosky na krájanie so stojanom (stredné)	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet kusov v balení	4			
súčasť sady	stojan			
rozmery	22 x 7,5 x 31,8 cm (VxŠxD)			
materiál	polypropylén			
tvar	obdĺžnik			
špecifikácia	protišmyková úprava, zvýšený okraj proti stekaniu			
farby	zelená (zelenina), modrá (ryby), biela (varené jedlo), červená (surové mäso)			
neobsahujú BPA	vyžaduje sa			
dosky vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Dosky so stojanom Joseph Joseph 60228 Folio Icon Artic White/Multicolour/Regular alebo ekvivalent			

Položka č. 77: Sous-Vide hrniec

Funkcia				
Umožňuje využitie na tri spôsoby prípravy jedla. Pomalé varenie zachová pokrmom vitamíny, živiny a šetrí čas. Pečenie s teplotnou ihlou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sous-Vide hrniec	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	350 W			

objem	6,5 l
rozmery	28 x 45,3 cm (VxŠ)
hmotnosť	6,4 kg
farba	čierna
typ	multifunkčný
programy	klasické varenie, pomalé varenie
funkcie	časovač, udržanie teploty, regulácia teploty
vlastnosti	displej, príslušenstvo vhodné do umývačky, automatické programy, vyberateľná nádoba
digitálny ovládací panel s LCD displejom	vyžaduje sa
súčasť balenia	teplotná ihla a mriežka, tvrdená a uzamykateľná sklenená pokrievka s extra veľkými rukovätami
vhodné do umývačky riadu	odnímateľný vnútorný keramický hrniec a pokrievka
Referenčný model	Russell Hobbs 25630-56 Sous Vide Slow Cooker alebo ekvivalent

Položka č. 78: Varič Sous-Vide

Funkcia				
Sous-Vide varič je ideálny na pomalé varenie. Zachová pokrmom vitamíny, živiny a šetrí čas				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Varič Sous-Vide	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	1,3 kW			
napätie	230 V			
materiál	nerezová oceľ, plast			
rozmery	68 x 135 x 375 mm (DxŠxV)			
maximálna teplota	95 °C			
minimálna teplota	20 °C			
hmotnosť	1,1 kg			
špecifikácia	ideálny na mobilné použitie			
vlastnosti	elektronické ovládanie, displej a programátor			
Referenčný model	Varič Sous Vide S V ST15L BARTSCHER, 115133 alebo ekvivalent			

Položka č. 79: Nerezová rajnica - 1 l

Funkcia				
Rajnice ideálne na rozpúšťanie čokolády. Dvojstenné so zásobníkom na vodu medzi stenami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová rajnica - 1 l	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	1 l			
rozmery	330 x 165 x 95 mm			
dĺžka rukoväte	170 mm			
priemer horného okraja	15 cm			
vonkajší priemer dna panvice	11 cm			
hmotnosť	0,37 kg			
materiál rajnice a rukoväte	nehrdzavejúca oceľ			

použitie	vhodné pre plynový sporák, indukčný sporák, elektrický sporák, keramický sporák
špecifikácia	dvojité steny s nádržkou na vodu; stačí naplniť nádrž vodou, aby sa čokoláda rozpustila
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Nerezová rajnica Bain-Marie – 1 l Hendi 833032 alebo ekvivalent

Položka č. 80: Nerezová rajnica - 1,5 l

Funkcia				
Rajnice určené na prípravu pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová rajnica - 1,5 l	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	1,5 l			
výška	75 mm			
hrúbka	0,6 mm			
priemer	160 mm			
priemer základne	140 mm			
dĺžka rukoväte	172 mm			
hmotnosť	0,50 kg			
materiál rajnice a rukoväte	nehrdzavejúca oceľ			
použitie	možnosť varenia na všetkých typoch sporákov vrátane indukcie			
vlastnosti	viacvrstvé kapsulové dno; kombinuje vlastnosti hliníka s odolnosťou a magnetickými vlastnosťami nehrdzavejúcej ocele umožňujúce indukčné varenie; vonkajší povrch je úplne brúsený			
popis	oceľové rukoväte s viacbodovým uchytením, nezahrievajúce sa			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Nerezová rajnica Kitchen Line – 1,5 l Hendi 838105 alebo ekvivalent			

Položka č. 81: Panvica teflóňová

Funkcia				
Panvice určené na tepelnú úpravu/prípravu pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Panvica teflóňová	kus			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výška panvice	4 cm			
priemer horného okraja	24 cm			
vonkajší priemer dna	17 cm			
povrch panvice	panvica – vnútorný povrch: teflóňový, vonkajší povrch: hliníkový			
špecifikácia	indukčné dno, možnosť použitia neostrého kovového náčinia, nepriľnavý povrch			
typ ohrevu	plynová, elektrická, indukčná a sklokeramická			
Referenčný model	YATO Panvica ALU Teflón 240 mm alebo ekvivalent			

Položka č. 82: Miska na ovocie/šaláty

Funkcia

Misky ideálne na ovocie alebo miešanie šalátov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miska na ovocie/šaláty	kus			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výška	7 cm			
priemer	25 cm			
materiál	plast			
farba	sivá; klasický a jednofarebný motív			
ochrana pred poškrábaním	vyžaduje sa			
vhodné do umývačky	vyžaduje sa			
Referenčný model	Kesper Tmavosivá, na ovocie a šaláty alebo ekvivalent			

Položka č. 83: Indukčný varič

Funkcia				
Prenosný varič na ľahkú a rýchlu prípravu pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Indukčný varič	kus			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkonnosť	2000 W			
počet platničiek: 1 ks	1			
priemer platne	22 cm			
rozmery	30 x 43 x 6,5 cm			
počet programov	2			
počet stupňov výkonu	9			
vybavenie	termostat, protišmykové nohy, svetelný indikátor prevádzky, časovač, LCD displej, dotykové ovládanie			
funkcie	turbo funkcia na zvýšenie výkonu, automatická detekcia riadu, nastavenie teploty, automatická detekcia problémov			
farba	strieborná			
určenie	riad s priemerom 12 – 26 cm			
Referenčný model	PHILCO PHCP 2020 alebo ekvivalent			

Položka č. 84: Sada dóz na potraviny (11 ks dóza + 11 ks tesniace veko s klipmi)

Funkcia				
Nádoby na uskladnenie potravín, predlžujú trvanlivosť potravín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada dóz na potraviny (11 ks dóza + 11 ks tesniace veko s klipmi)	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál dózy a veka	plast			
tvár dózy	obdĺžniková a okrúhla			
vlastnosti	tesniace, veká s klipmi			
materiál veka	plast			
počet kusov nádob	11			
počet kusov vrchnákov	11			

obsah balenia	1 ks dóza 100 ml, 2 ks dóza 180 ml, 1 ks dóza 350 ml, 2 ks dóza 350 ml so samostatnými priehradkami, 1 ks dóza 470 ml, 1 ks dóza 850 ml, 1 ks dóza 800 ml, 2 ks dóza 1 000 ml (rozdielne)
rozmery 1000 ml nádoby (1.)	20,5 x 13,4 x 6,9 cm
rozmery 1000 ml nádoby (2.)	27,8 x 11,5 x 6 cm
vhodné do mikrovlnnej rúry, umývačky a mrazničky	vyžaduje sa
Referenčný model	Lock & Lock Dóza na potraviny Lock- súprava 11 ks alebo ekvivalent

Položka č. 85: Gastronádoba 1/1 GN – 20 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN – 20 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/1 GN			
rozmery	530 x 325 mm			
hĺbka	20 mm			
obsah	2,8 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/1 GN – 20 mm Maxima 09367500 alebo ekvivalent			

Položka č. 86: Gastronádoba 1/1 GN – 40 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN – 40 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/1 GN			
rozmery	530 x 325 mm			
hĺbka	40 mm			
obsah	5,6 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			

Referenčný model	Gastronádoba 1/1 GN – 40 mm Maxima 09367501 alebo ekvivalent
------------------	--

Položka č. 87: Gastronádoba 1/1 GN – 65 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN – 65 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/1 GN			
rozmery	530 x 325 mm			
hĺbka	65 mm			
obsah	9,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/1 GN – 65 mm Maxima 09367502 alebo ekvivalent			

Položka č. 88: Gastronádoba 1/1 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN – 100 mm	kus			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/1 GN			
rozmery	530 x 325 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	14,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/1 GN – 100 mm Maxima 09367503 alebo ekvivalent			

Položka č. 89: Gastronádoba 1/6 GN – 65 mm

Funkcia

Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/6 GN – 65 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezová oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/6 GN			
rozmery	176 x 162 mm			
hĺbka	65 mm			
obsah	1,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/6 GN – 65 mm Maxima 09367538 alebo ekvivalent			

Položka č. 90: Gastronádoba 1/6 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/6 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezová oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/6 GN			
rozmery	176 x 162 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	1,6 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/6 GN – 100 mm Maxima 09367539 alebo ekvivalent			

Položka č. 91: Gastronádoba 1/6 GN – 150 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/6 GN – 150 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie
veľkosť	1/6 GN
rozmery	176 x 162 mm
hĺbka	150 mm
obsah	2,4 l
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Gastronádoba 1/6 GN – 150 mm Maxima 09367540 alebo ekvivalent

Položka č. 92: Veko na GN nádobu - 1/6 GN

Funkcia				
Veká zabraňujú úniku tepla z pokrmov a chránia pokrmy pred vysychaním. Sú kompatibilné s nerezovými gastronádobami, ktoré sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko na GN nádobu - 1/6 GN	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/6 GN			
rozmery	176 x 162 mm			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Veko na GN nádobu – 1/6 GN Maxima 09367755 alebo ekvivalent			

Položka č. 93: Gastronádoba 1/3 GN – 65 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/3 GN – 65 mm	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/3 GN			
rozmery	325 x 176 mm			
hĺbka	65 mm			
obsah	2,5 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			

spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Gastronádoba 1/3 GN – 65 mm Maxima 09367520 alebo ekvivalent

Položka č. 94: Gastronádoba 1/3 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/3 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/3 GN			
rozmery	325 x 176 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	4,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/3 GN – 100 mm Maxima 09367521 alebo ekvivalent			

Položka č. 95: Gastronádoba 1/3 GN – 150 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/3 GN – 150 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/3 GN			
rozmery	325 x 176 mm			
hĺbka	150 mm			
obsah	6,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/3 GN – 150 mm Maxima 09367522 alebo ekvivalent			

Položka č. 96: Veko na GN nádobu s výklenkom – 1/3 GN

Funkcia				
Veká zabraňujú úniku tepla z pokrmov a chránia pokrmy pred vysychaním. Sú kompatibilné s nerezovými gastronádobami, ktoré sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko na GN nádobu s výklenkom – 1/3 GN	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/3 GN			
rozmery	325 x 176 mm			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Veko na GN nádobu s výklenkom – 1/3 GN Maxima 09367772 alebo ekvivalent			

Položka č. 97: Gastronádoba 1/4 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/4 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/4 GN			
rozmery	265 x 162 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	2,8 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/4 GN – 100 mm Maxima 09367530 alebo ekvivalent			

Položka č. 98: Gastronádoba 1/4 GN – 150 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/4 GN – 150 mm	kus			15

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
materiál	kvalitná nerezavajúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie
veľkosť	1/4 GN
rozmery	265 x 162 mm
hĺbka	150 mm
obsah	4,2 l
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Gastronádoba 1/4 GN – 150 mm Maxima 09367531 alebo ekvivalent

Položka č. 99: Veko na GN nádobu – 1/4 GN

Funkcia				
Veká zabráňujú úniku tepla z pokrmov a chránia pokrmy pred vysychaním. Sú kompatibilné s nerezovými gastronádobami, ktoré sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko na GN nádobu – 1/4 GN	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezavajúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/4 GN			
rozmery	265 x 162 mm			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Veko na GN nádobu – 1/4 GN Maxima 09367753 alebo ekvivalent			

Položka č. 100: Gastronádoba GN 1/2 - 20 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba GN 1/2 - 20 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	vysoko kvalitná nerezavajúca oceľ, pevná konštrukcia, možnosť stohovania			
veľkosť	1/2 GN			
rozmery	325 x 265 mm			
hĺbka	20 mm			
obsah	1,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			

použitie	v konvekčných peciach, chladničkách, ohrievačoch
špecifikácia	jemné okraje
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Gastronádoba GN 1/2 - 20 mm Hendi 800300 alebo ekvivalent

Položka č. 101: Gastronádoba perforovaná – 1/2 GN – 65 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba perforovaná – 1/2 GN – 65 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	dierovaný kontajner s malými otvormi			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/2 GN			
rozmery	325 x 265 mm			
hĺbka	65 mm			
obsah	4,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba perforovaná – 1/2 GN – 65 mm Maxima 09367611 alebo ekvivalent			

Položka č. 102: Gastronádoba 1/2 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/2 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/2 GN			
rozmery	325 x 265 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	6,5 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/2 GN – 100 mm Maxima 09367512 alebo ekvivalent			

Položka č. 103: Gastronádoba 1/2 GN – 200 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/2 GN – 200 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/2 GN			
rozmery	325 x 265 mm			
hĺbka	200 mm			
obsah	12,5 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 1/2 GN – 200 mm Maxima 09367514 alebo ekvivalent			

Položka č. 104: Veko na GN nádobu – 1/2 GN

Funkcia				
Veká zabraňujú úniku tepla z pokrmov a chránia pokrmy pred vysychaním. Sú kompatibilné s nerezovými gastronádobami, ktoré sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko na GN nádobu – 1/2 GN	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nehrdzavejúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/2 GN			
rozmery	325 x 265 mm			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Veko na GN nádobu – 1/2 GN Maxima 09367751 alebo ekvivalent			

Položka č. 105: Gastronádoba 1/9 GN – 65 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/9 GN – 65 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	kvalitná nerezavajúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie
veľkosť	1/9 GN
rozmery	176 x 108 mm
hĺbka	65
obsah	0,6 l
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Gastronádoba 1/9 GN – 65 mm Maxima 09367547 alebo ekvivalent

Položka č. 106: Gastronádoba – 1/9 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba – 1/9 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezavajúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/9 GN			
rozmery	176 x 108 mm			
hĺbka	100			
obsah	1,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba – 1/9 GN – 100 mm Maxima 09367548 alebo ekvivalent			

Položka č. 107: Veko s výklenkom – 1/9 GN

Funkcia				
Veká zabraňujú úniku tepla z pokrmov a chránia pokrmy pred vysychaním. Sú kompatibilné s nerezovými gastronádobami, ktoré sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko s výklenkom – 1/9 GN	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	s výrezom na podávanie lyžičiek			
materiál	kvalitná nerezavajúca oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	1/9 GN			
rozmery	176 x 108 mm			

tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa
Referenčný model	Veko s výklenkom – 1/9 GN Maxima 09367776 alebo ekvivalent

Položka č. 108: Gastronádoba 2/3 GN – 65 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 2/3 GN – 65 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezová oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	2/3 GN			
rozmery	325 x 354 mm			
hĺbka	65 mm			
obsah	5,5 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			
Referenčný model	Gastronádoba 2/3 GN – 65 mm Maxima 09367565 alebo ekvivalent			

Položka č. 109: Gastronádoba 2/3 GN – 100 mm

Funkcia				
Nerezové gastronádoby sú určené pre prípravu, varenie, pečenie a výdaj hotových jedál, pre styk s potravinami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 2/3 GN – 100 mm	kus			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kvalitná nerezová oceľ 0,6 mm, vhodná pre profesionálne použitie			
veľkosť	2/3 GN			
rozmery	325 x 354 mm			
hĺbka	100 mm			
obsah	9,0 l			
tepelná odolnosť	od -40 °C do 300 °C			
veľkosť produktu vyrytá na výrobku	vyžaduje sa			
spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť potravín	vyžaduje sa			
špecifikácia	zložené okraje a zaoblené rohy pre extra pevnosť			
vhodné do umývačky riadu	vyžaduje sa			

Referenčný model	Gastronádoba 2/3 GN – 100 mm Maxima 09367566 alebo ekvivalent
------------------	---

Položka č. 110: Gastronádoba smaltovaná, GN2/1 – 65 mm

Funkcia				
Smaltované plechy určené na pečenie pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba smaltovaná, GN2/1 – 65 mm	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	smalt			
rozmery	650 x 530 mm			
hĺbka	65 mm			
objem	18,5 l			
hmotnosť	3 kg			
Referenčný model	Gastronádoba smaltovaná, GN2/1 – 65 mm alebo ekvivalent			

Položka č. 111: Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 65 mm

Funkcia				
Smaltované plechy určené na pečenie pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 65 mm	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	smalt			
rozmery	325 x 530 mm			
hĺbka	65 mm			
objem	9,0 l			
hmotnosť	1,7 kg			
Referenčný model	Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 65 mm GNS1/1 – 65 alebo ekvivalent			

Položka č. 112: Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 20 mm

Funkcia				
Smaltované plechy určené na pečenie pokrmov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 20 mm	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	smalt			
rozmery	325 x 530 mm			
hĺbka	20 mm			
objem	2,5 l			
hmotnosť	1,34 kg			
Referenčný model	Gastronádoba smaltovaná, GN1/1 – 20 mm GNS1/1 – 20 alebo ekvivalent			

Položka č. 113: Kôš univerzálny

Funkcia				
Kôš vhodný pre automatické priebežné a podpultové umývačky riadu, vhodný na voľne položené šálky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kôš univerzálny	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
rozmery	500 x 500 x 105 mm (ŠxHxV)			
Referenčný model	Kôš univerzálny model RBASE s označením 1015.02 alebo ekvivalent			

Položka č. 114: Súprava nástrojov pre kuchára - Chef Plating Tool

Funkcia				
Servírovanie rôznych pokrmov, vrátane tort, dezertov a sushi. Pinzety umožňujú uchopiť jemné výrobky, napr. mikrobylinky. Lyžice rôznych tvarov uľahčujú presné nalievanie omáčok. Puzdro chráni nástroje pred poškodením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava nástrojov pre kuchára - Chef Plating Tool	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	sada nástrojov mm - Chef Plating Tool obsahuje nástroje potrebné pre kuchára			
popis	vysokokvalitné nástroje sú v štýlovej taške z umelej kože s dostatočným priestorom pre 2 ďalšie nástroje			
sada obsahuje	6" zahnutá pinzeta, 8" rovná pinzeta, špachtľa, veľká štrbinová lyžica, omáčková lyžica, lyžica na servírovanie, plastová fľaša na omáčku potravinárskej kvality so 7 hrotmi, silikónová ozubená karta			
puzdro (taška) na prenášanie	vyžaduje sa			
materiál	PU koža, nehrdzavejúca oceľ a potravinárske plasty			
rozmery balenia	28,5 x 5 x 22,5 cm			
rozmery produktu	36 x 24,5 x 4,5 cm			
celková hmotnosť	645 g			
čistá hmotnosť	533 g			
Referenčný model	Súprava nástrojov pre kuchára - Chef Plating Tool alebo ekvivalent			

Položka č. 115: Elektrický sekáčik

Funkcia				
Servírovanie čerstvo nasekaných bylín, orechov alebo na výrobu zdravého pyré				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický sekáčik	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	240 W			
napätie	230-240 V / 50-60 Hz			
počet otáčok	2450 - 3450 */rýchlosť 1-2			
materiál motorovej jednotky	plast			
rozmery	22 x 15,2 x 15,2 cm (VxŠxH)			
hmotnosť	1,3 kg			
popis	jednoduchá obsluha jednou rukou pomocou tlačidiel umiestnených navrchu; jednoduchá obsluha ergonomický tvar a jednoduché použitie			

2 rýchlosti	nízka rýchlosť na sekanie, vysoká rýchlosť na pyrė
príslušenstvo	misa s objemom 830 ml bez obsahu BPA, možné umývať v umývačke; nôž so zaistením; vrchnák s otvorom na prilievanie tekutín
Referenčný model	Kuter P2 5KFC3516 alebo ekvivalent

Položka č. 116: Tyčový mixér s príslušenstvom

Funkcia				
Sekanie, šľahanie, mixovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyčový mixér s príslušenstvom	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkion	750 W			
počet rýchlostí	12			
Turbo rýchlosť	vyžaduje sa			
funkcie	sekanie, šľahanie a mixovanie			
počet nožov mixéra	4			
materiál nohy	nerez			
príslušenstvo	sekáčik so sekacou nádobou, mixovacia nádoba, šľahacia metla a úzka mixovacia noha			
nadstavce vhodné do umývačky	vyžaduje sa			
Referenčný model	Tyčový mixér BOSCH MSM67160 ErgoMixx alebo ekvivalent			

Položka č. 117: Infračervený bezdotykový teplomer laserový

Funkcia				
Meranie teploty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infračervený bezdotykový teplomer laserový	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
popis	meranie teploty bez nutnosti priameho styku s meraným predmetom; určené pre technické účely			
špecifikácia	vysoko kvalitný dizajn, má laserové ukazovátka, podsvietenie a ľahko čitateľný LCD displej			
možnosť prepínania medzi jednotkami merania	°C / °F			
rozmery	14,5 x 8 cm (VxH)			
rozsah merania	-50 °C až +380 °C			
presnosť merania	+/- 1,5 °C			
zobrazenie teploty s rozlíšením na 0,1°C / °F	vyžaduje sa			
automatické vypnutie; pamäť poslednej nameranej hodnoty	vyžaduje sa			
skladovacia teplota	-20 °C až 60 °C			
faktor emisivity	0,95			
napájanie	1 x 9 V batéria alebo 2 x AAA			
Referenčný model	Solight digitálny infračervený teplomer -50° +380 °C, TE47 alebo ekvivalent			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného názvu tovaru (obchodná značka), ktoré spĺňajú technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením mernej jednotky, jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta (rozpis cien bez DPH za mernú jednotku, s DPH za mernú jednotku) jednotlivých položiek tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Predmet zákazky musí byť nový, doposiaľ nepoužívaný.
V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke (napr. množstvo, druh tovaru) alebo nebude v súlade s Technickými vlastnosťami predmetu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od uzavretia zmluvy, doručil (e-mailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Dodávateľ sa zaväzuje :
- deň doručenia predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámiť Objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred
- doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Objednávateľa na príslušnom dodacom liste
- s tovarom dodať dodací list, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH
- po prebratí predmetu zmluvy vyhotoviť preberací protokol. Objednávateľ po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí. Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu/faktúry, z dôvodu zamedzenia prípadnej reklamácie.
Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu určenú výrobcom tovaru, najmenej však po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.
Objednávateľ sa zaväzuje, že nároky z väd predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Dodávateľa.
Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenie požadovať:
a) odstránenie väd opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo
c) výmenu vadného predmetu zmluvy za predmetu zmluvy, (resp. jeho časti) bez väd.
Právo voľby uplatneného nároku podľa predchádzajúceho bodu písmena a), b), c) musí Objednávateľ uviesť v písomne uplatnenej reklamácií.
V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady a Dodávateľ povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobstarávanosťou Objednávateľa, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy, prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Dodávateľ odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.
V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí, je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 3 pracovných dní po uplatnení reklamácie.
Postup pri reklamácií predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predávajúci berie na vedomie a nebude požadovať od odberateľa preddavok na kúpnu cenu.
Dodávateľ je oprávnený faktúrovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací list podpísaný kontaktnou osobou Objednávateľa bude prílohou faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení ako aj ustanovenia zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej bude obsahovať údaje: číslo zmluvy, termín splatnosti faktúry, forma úhrady, označenie peňažného ústavu, číslo účtu (IBAN), na ktorý sa má platba vykonať, meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom.
Požaduje sa, aby zmluvná cena v sebe zahŕňala: - dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia na mieste požadovaného dodania, poistenie prepravy, clo, poistné, balenie, doručenie vzoriek a DPH. Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený tovar alebo tovar, ktorý nebude dodaný v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky, uvedenej v zmluve. Takýto tovar objednávateľ nebude akceptovať a má právo odstúpiť od zmluvy. Následne objednávateľ vyhotoví neuspokojivú referenciu.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša Dodávateľ.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza údaj alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s úplne rovnakými parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt špecifikované objednávateľom.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladá ekvivalent spĺňajúci požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.
Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).
Zmluva sa uzatvára do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny alebo do 31.12.2024, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Kuchynské vybavenie - Foto príloha_časť 1.pdf	Kuchynské vybavenie - Foto príloha_časť 1.pdf
Kuchynské vybavenie - Foto príloha_časť 2.pdf	Kuchynské vybavenie - Foto príloha_časť 2.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Ul. P. Jilemnického 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.12.2024 07:00:00 - 30.12.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.12.2024 11:04:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
CORA GASTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy